

КЕРІВНИК РОБІТ

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19

майдан Київський, 9, м. Луцьк, 43027, тел. (0332) 778 185, (0332) 778 180, e-mail: stv0580@gmail.com, код ЄДРПОУ 13366926

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 листопада 2021 р.

м. Луцьк

№ 22

Про залучення закладів охорони здоров'я
всіх форм власності до проведення заходів
з імунізації проти COVID-19

З метою належної реалізації Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 року № 340-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 861-р), Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-1, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 - 2022 роках, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 грудня 2020 року № 3018 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12 липня 2021 року № 1423), на виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 08 листопада 2021 року № 86, враховуючи зростання темпів вакцинації та збільшення кількості охочих вакцинуватись проти COVID-19:

Керівникам робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, вжити заходів щодо:

1) залучення закладів охорони здоров'я, у тому числі, приватної форми власності та фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій до проведення заходів з імунізації проти COVID-19 (далі — заклади охорони здоров'я);

2) максимального залучення пунктів шеплення всіх закладів охорони
ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000000313B31001E589000](#)

Підписувач Тимошук Людмила Анатоліївна

Дійсний з 11.02.2021 0:00:00 по 11.02.2023 0:00:00



№ 8686/43/2-21 від 09.11.2021



здоров'я до проведення вакцинації проти COVID-19 із розрахунку не менше 50 щеплень на день і можливістю формування мобільних бригад для проведення виїзних мобільних вакцинальних сесій;

3) належної організації роботи пунктів щеплення (зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього розпорядження) та Центрів вакцинації населення (далі - ЦВН), із зручним для населення, у тому числі подовженим графіком роботи, залученням за необхідності до роботи волонтерів тощо, зокрема, для управління чергами та інших організаційних питань;

4) створення належних умов для роботи медичного персоналу, інших осіб, залучених до організації роботи ЦВН, а також відвідувачів, з урахуванням заходів інфекційного контролю;

5) забезпечення координації діяльності ЦВН, у тому числі тих, які функціонують на території торговельно-розважальних центрів, виставкових центрів, інших установ та організацій незалежно від форми власності, а саме:

- узгодження з адміністрацією зазначених місць графіку роботи мобільних бригад з вакцинації;

- забезпечення наявності достатньої кількості працівників мобільної бригади для збільшення пропускнуєї спроможності та уникнення скупчення людей, виходячи із розрахунку не менше ніж 3-5 реєстраторів та 1 вакцинатора;

- визначення особи, відповідальної за координацію діяльності ЦВН, графіку чергування працівників в місці організації ЦВН з метою вирішення організаційних питань;

- забезпечення онлайн моніторингу роботи ЦВН (за можливості); забезпечення охочим вакцинуватись доступу до всіх наявних вакцин проти COVID-19.

Заступник голови -
керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня

Людмила ТИМОЩУК

Валерій Руцький 243 559